FIAMM - Batteria avviamento

07.09.2021

N° articolo	**VR680**
Denominazione articolo	**ecoFORCE Start & Stop AGM**
Unità di imballaggio	-
Quantità per unità di imballaggio	-
Stato articolo	Normale
EAN	8009601216683

Caratteristiche	
Tensione [V]	12 V
Capacità batteria [Ah]	60 Ah
Corrente prova a freddo EN [A]	680 A
Lunghezza [mm]	242 mm
Larghezza [mm]	175 mm
Altezza [mm]	190 mm
Disposizione polare	0
Tipo polo terminale	1
Tipo listello di fondo	B13
Peso [kg]	18,5 kg
Equipaggiamento veicolo	per veicoli con funzione di start-stop
	per veicoli con recupero energia forza frenante

Numeri di utilizzo
7906199, 560 500 068

Numeri OE
AUDI: 6R0915105A
BMW: 61217604799, 61217604800, 61217604802, 61217604803, 61219352069, 61219364590
GENERAL MOTORS: 13502000, 13598118, 88864595
HYUNDAI: 37110B9100, 371101H483, 371101Y482, 371101Y602, 371102V482
MERCEDES-BENZ: A000982868, A0019827908, A0055411301, A005541131, 19827908, 9828608
OPEL: 13502000, 13598118, 88864595
RENAULT: A4539820208, 244102324R, 7711574556
RENAULT TRUCKS: A4539820208, 244102324R, 7711574556
SMART: A000982868
VOLVO: 31285404
VW: 000915105CB, 6R0915105A

Informazioni aggiuntive
Informazione tecnica
Ricambio di qualità Originale secondo il Regolamento Europeo 461/2010
VRLA AGM (ABSORBENT GLASS MATERIAL)
PRINCIPALI VANTAGGI DELLA ECOFORCE AGM - Tecnologia e qualità OE - Massima corrente di spunto - Estrema resistenza ai cicli di carica e scarica (tripla resistenza rispetto alle batterie tradizionali al piombo-calcio) - Minima autoscarica - Resistenza alle vibrazioni superiore alle batterie tradizionali - Nessuna manutenzione - Nessuna fuoriuscita di liquido e di gas
Informazione generale
Made in Italy
Istruzioni per montaggio
Per veicoli con sistema START&STOP Per veicoli con sistema di Recupero dell' Energia in Frenata

Immagini

ecoFORCE
FIAMM
VR 680
AGM TECHNOLOGY
MADE IN ITALY
VRLA 12V 60Ah 680A
EN 50342-6: W5-C2-V2-M3



Immagini