

N° articolo	VR800
Denominazione articolo	ecoFORCE Start & Stop AGM
Unità di imballaggio	-
Quantità per unità di imballaggio	-
Stato articolo	Normale
EAN	8009601216669

Caratteristiche

Tensione [V]	12 V
Capacità batteria [Ah]	80 Ah
Corrente prova a freddo EN [A]	800 A
Lunghezza [mm]	315 mm
Larghezza [mm]	175 mm
Altezza [mm]	190 mm
Disposizione polare	0
Tipo polo terminale	1
Tipo listello di fondo	B13
Peso [kg]	22,9 kg
Equipaggiamento veicolo	per veicoli con funzione di start-stop per veicoli con recupero energia forza frenante

Numeri di utilizzo

7906201, 580 500 080

Numeri OE

AUDI: 3D0915105H, 7P0915105A

BENTLEY: 000915105CD

BMW: 61217555285, 61217555286, 61217555718, 61217555719, 61217598773, 61219364592, 61219364593

GENERAL MOTORS: 13575150, 13575153, 13598116, 93451971, 95179615, 95374245

HYUNDAI: 371102D000, 371102Y802

JAGUAR: AH5210655AB, LR032876

LAMBORGHINI: 7P0915105A

LAND ROVER: AH5210655AB, T2H3716

MERCEDES-BENZ: A0009822108, A0009824601, A0019820808, A0019828108

MINI: 61217555719


NISSAN: 24410-3057R

OPEL: EC0730019, 13575153, 13598116, 93451971

Numeri OE
PORSCHE: 99961108010
RENAULT: 244100001R, 24410-3057R
RENAULT TRUCKS: 244100001R, 24410-3057R
VOLVO: 31296299, 31358866, 31419211
VW: 000915105CD, 3D0915105H, 7P0915105A

Informazioni aggiuntive
Informazione tecnica
Ricambio di qualità Originale secondo il Regolamento Europeo 461/2010
VRLA AGM (ABSORBENT GLASS MATERIAL)
<p>PRINCIPALI VANTAGGI DELLA ECOFORCE AGM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia e qualità OE - Massima corrente di spunto - Estrema resistenza ai cicli di carica e scarica (tripla resistenza rispetto alle batterie tradizionali al piombo-calcio) - Minima autoscarica - Resistenza alle vibrazioni superiore alle batterie tradizionali - Nessuna manutenzione - Nessuna fuoriuscita di liquido e di gas
Informazione generale
Made in Italy
Istruzioni per montaggio
<p>Per veicoli con sistema START&STOP Per veicoli con sistema di Recupero dell' Energia in Frenata</p>

Immagini



Immagini

