



Yuasa Scheda Tecnica

Yuasa YB4L-A - YuMicron Batteria

Prestazione

| | |
|-------------------|-------|
| Tensione | 12V |
| Capacità (10 ore) | 4Ah |
| Capacità (20 ore) | 4.2Ah |
| CCA @ -18°C | 45A |

Dimensioni (±2mm)

| | |
|------------|-------|
| Lunghezza | 120mm |
| Profondità | 70mm |
| Altezza | 92mm |

Pesi e Misure

| | |
|----------------------|-------|
| Peso medio con acido | 1.5kg |
| Volume dell'acido | 0.3l |


Tecnologia

| | |
|------------|-----------------------------|
| Tecnologia | Piastra Sb/Sb |
| Separatore | Synthetic Resin+Glass Fiber |



Schema di Collegamento

Tipologia dei terminali - 5



Scheda tecnica prodotta su E&OE



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa YB4L-A - YuMicron Battery

Performance

| | |
|--------------------|-------|
| Voltage | 12V |
| Capacity (10-hour) | 4Ah |
| Capacity (20-hour) | 4.2Ah |
| CCA @ -18°C | 45A |

Dimensions (±2mm)

| | |
|--------|-------|
| Length | 120mm |
| Width | 70mm |
| Height | 92mm |

Weights & Measures

| | |
|-----------------------|-------|
| Mean Weight with Acid | 1.5kg |
| Acid Volume | 0.3l |


Technology

| | |
|------------|-----------------------------|
| Technology | Cast Sb/Sb |
| Separator | Synthetic Resin+Glass Fiber |



Cell Assembly Layout

Terminal Type - 5



Data Sheet generated on 08/09/2021 - E&OE